POZIOM PIĘTRA II

Kabel światłowodowy
Jednomodowy 12 włókna, ULSZH, panel OTK 24xSC
Połączenie do istniejącej szafy
okablowania strukturalnego

Przełącznica światłowodowa

Centrala telefoniczna
Rozbudowa o licencje

Panel 50xRJ kat 3
Panel 50xRJ kat 3

GPD
GPD CCTV
Projektowany budynek
CSM

POZIOM PIĘTRA I

POZIOM PARTERU

Kable układane w kanalizacji telekomunikacyjnej istniejącej

BUDYNEK ul.Mickiewicza 21

Przełącznica światłowodowa

GPD
Istniejący budynek

UWAGA
Rozbudowa istniejcej szafy do 21U
Zabudowa o panel światłowodowy 24xSC
Rozbudowa kart dla istniejacej centrali telefonicznej .Wykonawca jest zobowiązany do rekonfiguracji jednostki centralnej systemu

18x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH — x18
Gniazdo skośne z klapką ekranowane
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

176x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH — x88
Gniazdo nieekranowane proste
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

17x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH-CCTV — x17
Gniazdo skośne z klapką ekranowane
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

7x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH-APK — x7
Gniazdo skośne z klapką ekranowane
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

204x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH — x102
Gniazdo nieekranowane proste
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

17x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH-CCTV — x17
Gniazdo skośne z klapką ekranowane
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

7x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH-APK — x7
Gniazdo skośne z klapką ekranowane
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

124x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH-STRUKTURA — x62
Gniazdo skośne z klapką ekranowane
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

23x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH-CCTV — x23
Gniazdo skośne z klapką ekranowane
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

27x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH — x27
Gniazdo skośne z klapką ekranowane
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

9x Kabel F/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH-APK+WINDA — x9
Gniazdo skośne z klapką ekranowane
1xRJ45, kat. 6A SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 | 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR :	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
PROJEKTANT:	mgr inż. Przemysław Iwański	upr.nr DTT-TI/0234/02/U	
OPRACOWNIE:	mgr inż. Wiesław Kapłon	upr.nr WKP/0385/PWOE/09	
	mgr inż. Marcin Gatniejewski	upr.nr WKP/0483/PWOE/15	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Andrzej Dudziński	upr.nr 1253/98/U	
TREŚĆ RYSYNKU:	SCHEMAT SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	07.2018	T-07	1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.