



- Uwaga c.d.:
- 13. Betonowanie płyty fundamentowej i stropów wykonywać sekcjami nie dłuższymi niż 15m z pozostawieniem przerw do późniejszego zabronowania. Przerwy technologiczne dotyczą betonu, NIE zbrojenia.
- 14. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami szczegółowymi elementów dochodzących.
- 15. Zapewnić odpowiednią pielęgnację betonu po wylaniu elementów konstrukcji.
- 16. Rysunek ten rozpatrywać łącznie z częścią opisową konstrukcji.
- 17. Projekt BUDOWLANY należy rozpatrywać łącznie z projektem WYKONAWCZYM.
- 18. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji przyjętych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
- 19. W przypadku pytań lub uwag należy skontaktować się z projektantem.

		GPTV PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań biuro@gptv.pl	
NUMER UMOWY:		Branża:	Stadium: KONSTRUKCJA
INWESTOR:	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul. Mickiewicza 21)		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Macheska-Szczypanek	upr.nr S42546/P00039	Podpis 
OPRACOWUJĄCE:	mgr inż. Tomasz Schmidt		
	mgr inż. Piotr Rospond		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Klaudia Rospond	upr.nr N4P1942/P00039	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT STROPODACHU NA II PIĘTRZEM - SZALUNEK		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	07.2018	K-005	1:100
Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie nielegalne z przeznaczaniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.			