



1. Rysunki rozpatrywać w hierarchii:
 - architektura, -konstrukcja, -instalacje.
4. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzędne wysokościowe w metrach.
5. WSYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
6. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
7. Przecibia instalacje zgodnie z opracowaniem Architektury.
8. Warstwy wykończeniowe oraz izolacyjne wg projektu architektury.
9. Pod fundamentami wykonać beton podkładowy gr. 10cm.
10. Odbiór warunków gruntowych wykonać z uprawnionym geologiem i potwierdzić wpisem do dziennika budowy, a w przypadku stwierdzenia warunków innych niż w projekcie należy skontaktować się z projektantem w celu wykonania stosownych korekt.
11. Sposób posadowienia fundamentów przez części opisać konstrukcji.

13. Betonowanie płyty fundamentowej i stropów wykonywać sekcjami nie dłuższymi niż 15m z pozostawieniem przerw do późniejszego zabetonowania. Przerwy technologiczne dotyczą betonu, NIE zbrojenia.
14. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami szczegółowymi elementów dochodzących.
15. Zapewnić odpowiednią pielęgnację betonu po wyłaniu elementów konstrukcji.
16. Rysunek ten rozpatrywać łącznie z częścią opisową konstrukcji.
17. Projekt BUDOWLANY należy rozpatrywać łącznie z projektem WYKONAWCZYM.
18. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji przyjętych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
19. W przypadku pytań lub uwag należy skontaktować się z projektantem.

		GPTV PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań biuro@gptv.pl	
NUMER UMOWY:		Branda:	Stadium: KONSTRUKCJA
INWESTOR:	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul. Mickiewicza 21)		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Machecka-Szczeponek	upr.nr 542546/PD/2023	Pełnomocnik
OPRACOWANIE:	mgr inż. Tomasz Schmidt		
	mgr inż. Piotr Rospond		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Klaudia Rospond	upr.nr 5691046/PD/2019	
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	07.2018	K-007	1:100
Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niegodzące z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.			