



- Uwaga c.d.:
- 13. Betonowanie płyty fundamentowej i stropów wykonywać sekcjami nie dłuższymi niż 15m z pozostawieniem przerw do późniejszego zabronowania. Przerwy technologiczne dotyczą betonu, NIE zbrojenia.
- 14. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami szczegółowymi elementów dochodzących.
- 15. Zapewnić odpowiednią pielęgnację betonu po wyłaniu elementów konstrukcji.
- 16. Rysunek ten rozpatrywać łącznie z częścią opisową konstrukcji.
- 17. Projekt BUDOWLANY należy rozpatrywać łącznie z projektem WYKONAWCZYM.
- 18. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji przyjętych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
- 19. W przypadku pytań lub uwag należy skontaktować się z projektantem.

		GPVT PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pamiętkowa 2/37 61-512 Poznań biuro@gpvt.pl	
NUMER UMOWY:		Branza:	
INWESTOR:		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok	
NAZWA INWESTYCJI:		Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul. Mickiewicza 21)	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok	
PROJEKTANT:		mgr inż. Katarzyna Machacha-Szczeponek	
OPRACOWANIE:		mgr inż. Tomasz Schmidt	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Piotr Rozpęd	
TREŚĆ RYSUNKU:		mgr inż. Klaudia Rozpęd	
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:		NR RYSUNKU:	
OSTATNIA MODYFIKACJA:		SKALA:	
07.2018		K-004	
1:100			

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać! Licznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niegodzące z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.