

Uwaga:

1. Rysunki rozpatrywać w hierarchi:
   -architektura, -konstrukcja, -instalacje.
4. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzędne wysokościowe w metrach.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
6. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
7. Przebicia instalacyjne zgodnie z opracowaniem Architektury.
8. Warstwy wykończeniowe oraz izolacyjne wg projektu architekty.
9. Pod fundamentami wykonać beton podkładowy gr. 10cm.
10. Odbiór warunków gruntowych wykonać z uprawnionym geologiem i potwierdzić wpisem do dziennika budowy, a w przypadku stwierdzenia warunków innych niż w projekcie należy skontaktowac się z projektantem w celu wykonania stosownych korekt.
11. Sposób posadowienia fundamentów patrz część opisowa konstrukcji.

Uwaga c.d.:

13. Betonowanie płyty fundamentowej i stropów wykonywać sekcjami nie dłuższymi niż 15m z pozostawieniem przerw do późniejszego zabetonowania. Przerwy technologiczne dotyczą betonu, NIE zbrojenia.
14. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami szczegółowymi elementów dochodzących.
15. Zapewnić odpowiednią pielęgnację betonu po wylaniu elementów konstrukcji.
16. Rysunek ten rozpatrywać łącznie z częścią opisową konstrukcji.
17. Projekt BUDOWLANY należy rozpatrywać łącznie z projektem WYKONAWCZYM.
18. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji przyjętych na scematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
19. W przypadku pytań lub uwag należy skontaktować się z projektantem.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:	Branża:	Stadium: KONSTRUKCJA	
INWESTOR:	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul.Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Machecka-Szczeponek	upr.nr 5/LUB/P/00/09	
OPRACOWNIE:	mgr inż. Tomasz Schmidt		
	mgr inż. Piotr Rospond		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Klaudia Rospond	upr.nr WKP/0402/PWOD/10	
TREŚĆ RYSYNKU:	STROP NAD I PIĘTREM - SZALUNEK		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	07.2018	K-003	1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.