

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21
ADRES INWESTYCJI : UL. MICKIEWICZA 21, 38-500 SANOK
INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRPDKA W SANOKU
ADRES INWESTORA : UL. MICKIEWICZA 21, 38-500 SANOK
BRANŻA : Branża budowlana - część mieszkalna

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2018 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA

budowa Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.

LOKALIZACJA:

ul. Mickiewicza 21,
38-500 Sanok.

INWESTOR:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku p
ul. Mickiewicza 21,
38-500 Sanok.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem ca 4506,26 m²= 100%

Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m²=30,30%

Łączna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m²=39,50%

Łączna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m² = 30,20%

Liczba projektowanych miejsc postojowych 30
(W tym 1 dla osób niepełnosprawnych)

POWIERZCHNIA NETTO [m²] 3646,14

POW. UŻYTKOWA [m²] 2463,91

KUBATURA CAŁKOWITA [m³] 17688,7

Zaprojektowano nowy budynek o wysokości do 15,30 m ponad teren, w rzucie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 60 x 25,77 m. Posiadać on będzie 3 kondygnacje nadziemne oraz pomieszczenia techniczne umieszczone na dachu.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	STOLARKA I ŚLUSARKA				0,00
1.1	Stolarka drzwiowa wraz ze ściankami				0,00
2	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				0,00
3	PODŁOŻA I POSADZKI NA GRUNCIE				0,00
	CZĘŚĆ MIESZKALNA				
4	ROBOTY MALARSKIE				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

[illegible]

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.9	KNR-W 2-02 1029-05	SST 1.12	Ścianki prysznicowe szklane z drzwiami składanymi część mieszkalna <0,11> 0,12; 0,13; 0,21; 0,22>2,20*1,0*5 <0.27>2,20*1,40	m ² m ² m ²	11,000 3,080	
					RAZEM	14,080
2.10	KNR-W 2-02 1029-05	SST 1.12	Ścianki ustępowe z HPL wraz z drzwiami część mieszkalna <0,11> 0,12; 0,13; 0,21; 0,22>[2,20*(1,47+1,0)]*5	m ² m ²	27,170	
					RAZEM	27,170
2.11	KNR-W 2-02 2702-01	SST 1.12	Sufity podwieszone monolityczny systemowy gipsowo-kartonowy - część mieszkalna <0.11>35,80-(2,03*2,97) <0.12>38,47-(2,03*2,97) <0.13>35,42-(2,03*2,97) <0.21>42,17-(2,03*2,97) <0.22>35,45-(2,03*2,97)	m ² m ² m ² m ² m ²	29,771 32,441 29,391 36,141 29,421	
					RAZEM	157,165
2.12	KNR-W 2-02 2702-01	SST 1.12	Sufity podwieszone systemowy listwowy w kolorze czarnym - część mieszkalna <0.09>13,76 <0.15>6,41 <0.16>25,41 <0.17>47,22	m ² m ² m ² m ²	13,760 6,410 25,410 47,220	
					RAZEM	92,800
2.13	KNR-W 2-02 2702-01	SST 1.12	Sufity podwieszone systemowy rastrowy w kolorze czarnym - część mieszkalna <0.11>2,03*2,97 <0.12>2,03*2,97 <0.13>2,03*2,97 <0.14>15,99 <0.21>2,03*2,97 <0.22>2,03*2,97	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6,029 6,029 6,029 15,990 6,029 6,029	
					RAZEM	46,135
2.14	KNR-W 2-02 2008-01 analogia	SST 1.12	Okładziny ścian z korka gr. 5 mm 10,00	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
3	45430000-0		PODŁOŻA I POSADZKI NA GRUNCIE CZĘŚĆ MIESZKALNA			
3.1	KNNR 2 1203-02	SST 1.13	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - gres techniczny <0.10>4,86 <0.18>4,76 <0.19>2,40 <0.20>4,89	m ² m ² m ² m ² m ²	4,860 4,760 2,400 4,890	
					RAZEM	16,910
3.2	KNNR 2 1203-03	SST 1.13	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie - gres poz.3.1*1,10	m m	18,601	
					RAZEM	18,601
3.3	KNNR 2 1203-02	SST 1.13	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - gres o wym. 120x60 <0.14>15,99 <0.15>6,41 <0.16>25,41	m ² m ² m ² m ²	15,990 6,410 25,410	
					RAZEM	47,810
3.4	KNNR 2 1203-03	SST 1.13	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie - gres poz.3.3*1,10	m m	52,591	
					RAZEM	52,591
3.5	KNR-W 2-02 1114-01	SST 1.13	Posadzki z mozaiki gresowej w kolorze czarnym 10x10 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną <0.11>2,03*2,97 <0.12>2,03*2,97 <0.13>2,03*2,97 <0.21>2,03*2,97 <0.22>2,03*2,97	m ² m ² m ² m ² m ²	6,029 6,029 6,029 6,029 6,029	
					RAZEM	30,145
3.6	KNNR 2 1203-03	SST 1.13	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie - gres poz.3.5*1,10	m m	33,160	

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	33,160
3.7	NNRNKB 202 1130-02	SST 1.13	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <0.11>35,80-(2,03*2,97) <0.12>38,47-(2,03*2,97) <0.13>35,42-(2,03*2,97) <0.21>42,17-(2,03*2,97) <0.22>35,45-(2,03*2,97)	m ² m ² m ² m ² m ²	 29,771 32,441 29,391 36,141 29,421	
					RAZEM	157,165
3.8	KNR 2-02 1113-05	SST 1.13	Posadzki z wykładzin dywanowe w płytkach 50x50 cm gr. 5 cm poz.3.7*1,10	m ² m ²	 172,882	
					RAZEM	172,882
3.9	KNNR 2 1206-06	SST 1.13	Listwy do posadzek przyściennie z MDF poz.3.8	m m	 172,882	
					RAZEM	172,882
3.10	KNR-W 2-02 1126-07	SST 1.13	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych <0.17>47,22	m ² m ²	 47,220	
					RAZEM	47,220
3.11	KNR-W 2-02 1126-03	SST 1.13	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewane poz.3.10	m ² m ²	 47,220	
					RAZEM	47,220
4	45440000-3		ROBOTY MALARSKIE			
4.1	KNNR 2 1401-05	SST 1.14	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity - część mieszkalna poz.2.1	m ² m ²	 313,100	
					RAZEM	313,100
4.2	KNNR 2 1401-05	SST 1.14	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową, odporna na zmywanie i szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - ściany - część mieszkalna poz.2.2 -<glazura>poz.2.8	m ² m ² m ²	 1518,025 -208,872	
					RAZEM	1309,153
4.3	KNR 0-40 0212-02	SST 1.14	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.4.1+poz.4.2	m ² m ²	 1622,253	
					RAZEM	1622,253